

ALL.CO HT80

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



all.co

SERIE BREVETTATA

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Ali.co s.p.a..

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'assunzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltreché di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere

operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla

pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.

BIMETAL

Nei serramenti a taglio termico si possono manifestare dei fenomeni di deformazione, specialmente sui profili anta, dovuto principalmente ad una differenza eccessiva di temperatura fra la superficie esterna e quella interna del profilato.

Tale fenomeno, denominato "Bimetal", è la causa di una dilatazione differenziata dei profili in alluminio che compongono l'anta a taglio termico, questo effetto si presenta soprattutto nel caso di porte a battente e serramenti alzanti scorrevoli di grandi dimensioni.

Le conseguenze di questo fenomeno sono delle tensioni interne che possono provocare delle possibili deformazioni del profilato con conseguenti problemi relativi ai meccanismi di chiusura e, nelle situazioni peggiori, difficoltà nella regolare apertura e chiusura dei serramenti.

Per cercare di ovviare a questo tipo di problematiche occorre valutare con particolare attenzione l'esposizione al sole della zona oggetto di intervento per la posa in opera dei serramenti.

Laddove siano presenti le condizioni che possano favorire la manifestazione del fenomeno "Bimetal" si consiglia di richiedere all'All.co dei profili prodotti appositamente per contrastare tale fenomeno.

Si fa presente che il presente paragrafo ha il solo scopo di informare tutti i clienti All.co sul fenomeno "Bimetal".

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

TAGLIO TERMICO

Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM e verificata con le modalità di cui alla norma UNI EN 14024.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

-Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

-Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoidurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

-Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.

CERTIFICAZIONI

La serie "Allco.HT 80" è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del "ITC-CNR" di Milano, ottenendo i seguenti risultati:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA


CLASSE E1050

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

CLASSE C5

Certificazione SAC1 per il montaggio di porte sulle vie di esodo. La trasmittanza termica del nodo telaio di un infisso realizzato con il sistema "Allco.HT 80", calcolata con metodo semplificato conforme alla normativa europea UNI EN ISO 10077-2 : 2017, è pari a $U_f = 1,34 \text{ W/m}^2\text{K}$. I profili a taglio termico del sistema "Allco.HT 80" sono certificati con il marchio QUALITHERM (Classe 2.1).

Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..




DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio :	80 mm
Profondità anta:	86 mm
Larghezza nodo centrale:	145±195 mm
Fuga tra i profili:	5 mm
Spessore massimo vetrazioni:	62 mm
Portata massima cerniere (a coppia):	170 kg
Taglio Termico:	41 mm
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	Europea
Sistema di tenuta:	Giunto Aperto
Sistema di chiusura:	multipunto
Trasmittanza Termica Unitaria:	$U_f = 1.34 \text{ W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E1050
Resistenza alla spinta del vento:	Classe C5


NODO LATERALE

Termografia: $U_f = 1,34 \text{ W/m}^2\text{k}$



NODO CENTRALE

Termografia: $U_f = 1,52 \text{ W/m}^2\text{k}$



FINESTRA AD UN'ANTA 1.230 mm X 1.480 mm

SEZIONE LATERALE
 $U_f = 1,34 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,048 \text{ W/mk}$

$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,048 \text{ W/mk}$

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,030 \text{ W/mk}$

$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$

FINESTRA A DUE ANTE 1.230 mm X 1.480 mm

SEZIONE LATERALE
 $U_f = 1,34 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,048 \text{ W/mk}$

$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,048 \text{ W/mk}$

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$


SEZIONE CENTRALE
 $U_f = 1,52 \text{ W/m}^2\text{k}$

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$

$\psi = 0,030 \text{ W/mk}$

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$

MAPPA DELLE ZONE CLIMATICHE - SCHEMA LIMITI DI TRASMITTANZA



LEGENDA:

GG=gradi giorno

- Zona A**
GG ≤ 600 (Lampedusa, Porto Empedocle)
- Zona B**
601 ≤ GG ≤ 900 (Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani)
- Zona C**
901 ≤ GG ≤ 1400 (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari)
- Zona D**
1401 ≤ GG ≤ 2100 (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano)
- Zona E**
2101 ≤ GG ≤ 3000 (Aosta, Torino, Milano, Bologna, L'Aquila)
- Zona F**
GG ≥ 3001 (Belluno, Cuneo)

LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA U_w 2019/2021Per le nuove edificazioni,
ampliamenti e ristrutturazioni di primo livello

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
A e B	3.00
C	2.20
D	1.80
E	1.40
F	1.10

Per le ristrutturazioni di secondo livello e
le riqualificazioni energetiche

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
A e B	3.00
C	2.00
D	1.80
E	1.40
F	1.00



TRACCIA DI CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO REALIZZATI CON IL SISTEMA "ALL.CO HT80".

STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2. Il taglio termico dei profili dovrà essere realizzato mediante barrette da 41 mm in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro. L'assemblaggio di queste ultime con i profili in alluminio dovrà essere operato mediante rullatura meccanica computerizzata per garantire una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm, nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere profondità di 80 mm e quello mobile di 86 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 145 mm e quello laterale una larghezza di 90 mm.

ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone o in alluminio estruso a cianfrinare o spinare.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate cerniere a 2 o 3 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox e boccole in nylon con portata fino a 170 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovrà essere del tipo multipunto e potrà essere realizzata con astine in alluminio estruso o poliammide comandate da una cremonese con meccanismo a cremagliera in zama e maniglia in alluminio/ottone/inox, oppure da una movimentazione interna in zama azionata da martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Gli infissi, del tipo a "camera europea standard", dovranno essere caratterizzati dal sistema di tenuta cosiddetto "a giunto aperto", che sarà garantito da una guarnizione centrale in EPDM, in appoggio diretto sul piano inclinato formato dal particolare disegno della barretta in poliammide del profilo mobile, e da guarnizioni di battuta e cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai telai avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185°C e 195°C, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, negli spessori richiesti compresi tra 30 e 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT.

REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come 4, E1050, C5, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.




PROFILARIO












all.co











SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA

	PESO
	PERIMETRO ESTERNO
	SUPERFICIE IN VISTA
Jx Jy	MOMENTI D'INERZIA
Wx Wy	MODULI DI RESISTENZA

SERIE BREVETTATA

ALL.CO HT80










CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
TELAJ DORMANT			FIXED FRAME BLENDRAHM				
PAG. F-01 VZ A8001		TELAIO Z SORM. BATT. 25 mm DORMANT BATTUE FIXED FRAME BLENDRAHM	1.484	462	112	10.20 44.20	2.64 10.99
PAG. F-02 VZ A8002		TELAIO L SORMONTO STANDARD DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME BLENDRAHM	1.358	394	83	5.95 36.32	1.80 8.07
PAG. F-07 VZ A8003		TELAIO T SORMONTO STANDARD DORMANT À T FIXED FRAME BLENDRAHM	1.468	446	109	9.16 40.25	2.33 8.37
PAG. F-07 VZ A8004		TELAIO AD U SORMONTO STANDARD DORMANT À U FIXED FRAME BLENDRAHM	1.593	513	138	12.77 49.41	3.32 11.37
PAG. F-07 VZ A8005		TELAIO Z SORM. BATT. 30 mm DORMANT BATTUE FIXED FRAME BLENDRAHM	1.505	471	117	11.77 45.37	2.75 11.22
PAG. F-02 VZ A8009		TELAIO L SORMONTO MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) BLENDRAHM - TÜR	1.801	436	129	20.40 52.10	4.61 11.72
PAG. F-02 VZ A8010		TELAIO Z SORM. MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) BLENDRAHM - TÜR	1.927	504	158	60.06 28.50	14.63 5.65
PAG. F-14 VZ A8015		TELAIO Z ANTA SCOMPARSA Z DORMANT Z FIXED FRAME BLENDRAHM Z	1.714	566	141	26.93 59.24	4.39 12.37
PAG. F-09 VZ A8017		TELAIO Z BATTUTA 50 mm DORMANT À Z 50 mm FIXED FRAME 50 mm BLENDRAHM 50 mm	1.630	529	137	45.37 11.77	11.22 2.75









	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-08	VZ A8018		TELAIO MONOBLOCCO V. ROULANTS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	1.677	550	133	54.61 36.31	11.8 5.30
PAG. F-09	VZ A8021		TELAIO T STANDARD BATT. 50 mm DORMANT À T 50 mm FIXED FRAME 50 mm BLENDRAHM 50 mm	1.632	532	137	44.84 22.78	8.58 3.93
PAG. F-17	VZ A8029		PROFILO COMPENSATORE PROFILÉ COMPENSATEUR COMPENSATION WALL U-SECTION U-PROFIL FÜR AUSGLEICH DER MAUER	1.768	603	159	26.81 79.74	5.42 17.41
PAG. F-15	VZ A8030		TELAIO L "LINEE PIANE" DORMANT BATTUE "LINEE PIANE" FIXED FRAME "LINEE PIANE" BLENDRAHM "LINEE PIANE"	1.320	380	83	5.45 33.26	1.63 7.72
PAG. F-16	VZ A8031		TELAIO L "LINEE PIANE" MAGGIORATO DORMANT-PORTES "LINEE PIANE" FIXED- FRAME (DOORS) "LINEE PIANE" BLENDRAHM - TÜR "LINEE PIANE"	1.765	422	129	19.24 48.38	4.31 11.26
PAG. F-14	VZ A8032		TELAIO ANTA SCOMPARSA DORMANT FIXED FRAME BLENDRAHM	1.588	498	112	20.50 48.10	3.54 9.15
PAG. F-15	VZ A8033		TELAIO Z "LINEE PIANE" DORMANT BATTUE "LINEE PIANE" FIXED FRAME "LINEE PIANE" BLENDRAHM "LINEE PIANE"	1.443	448	109	9.59 40.46	2.51 10.35
PAG. F-16	VZ A8034		TELAIO Z "LINEE PIANE" MAGGIORATO DORMANT-PORTES "LINEE PIANE" FIXED- FRAME (DOORS) "LINEE PIANE" BLENDRAHM - TÜR "LINEE PIANE"	1.889	490	155	27.20 55.79	5.44 14.08
PAG. F-08	VZ A8035		TELAIO Z Linee Convesse DORMANT a Z Linee Convesse Z FIXED FRAME Linee Convesse BLENDRAHM Linee Convesse	1.620	511	130	14.27 56.29	3.46 12.44
PAG. F-14	VZ A8038		TELAIO Z "LINEE PIANE" BATTUTA 50 mm DORMANT À Z "LINEE PIANE" 50 mm FIXED FRAME "LINEE PIANE" 50 mm BLENDRAHM "LINEE PIANE" 50 mm	1.605	515	140	22.02 46.98	3.83 10.85






Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
ANTE OUVRANTS			WINGS FLÜGEL				
PAG. F-01 VZ A8101		ANTA Z STANDARD OUVRANT STANDARD WING FLÜGEL	1.545	475	116	10.53 49.33	2.96 10.96
PAG. F-06 VZ A8103		ANTA T STANDARD OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT WING FLÜGEL - FLUSSNÖFFNEND	1.864	498	138	19.77 58.03	4.66 11.27
PAG. F-15 VZ A8104		ANTA Z "LINEE PIANE" OUVRANT "LINEE PIANE" STANDARD WING "LINEE PIANE" FLÜGEL "LINEE PIANE"	1.495	446	94	8.55 48.50	2.39 10.45
PAG. F-12 VZ A8105		ANTA Z STANDARD Vetro Infilare OUVRANT Vetro Infilare STANDARD WING Vetro Infilare FLÜGEL Vetro Infilare	1.776	573	168	16.94 61.33	4.36 11.98
PAG. F-03 VZ A8110		ANTA Z MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH FLÜGEL G.TM	2.069	525	166	71.81 32.02	16.57 6.61
PAG. F-06 VZ A8112		ANTA T MAGGIORATA OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT WING AUBDREHENDE-FLÜGEL	2.089	526	166	66.33 32.55	13.08 6.68
PAG. F-17 VZ A8113		ANTA Z MAGGIORATA "LINEE PIANE" OUVRANT PORTES "LINEE PIANE" DOOR SASH "LINEE PIANE" FLÜGEL G.TM "LINEE PIANE"	2.009	496	150	28.23 71.17	5.90 16.01
PAG. F-12 VZ A8114		ANTA Z MAGGIORATA Vetro Infilare OUVRANT PORTES Vetro Infilare DOOR SASH Vetro Infilare FLÜGEL G.TM Vetro Infilare	2.275	621	218	44.69 84.99	8.60 17.79
PAG. F-17 VZ A8115		ANTA T MAGGIORATA OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT WING AUBDREHENDE-FLÜGEL	2.017	498	149	29.14 66.44	6.09 13.20

	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-11	VZ A8119		ANTA BILICO OUVRANT POUR PIVOTANT PROFILE FOR PIVOTING WENDEFLÜGELPROFIL	2.146	547	163	68.77 29.70	13.61 6.06
PAG. F-13	VZ A8124		ANTA Z STANDARD Linee Bombate OUVRANT Linee Bombate STANDARD WING Linee Bombate FLÜGEL Linee Bombate	1.606	485	118	11.50 55.20	3.17 11.62
PAG. F-13	VZ A8125		ANTA Z MAGGIORATA Linee Bombate OUVRANT PORTES Linee Bombate DOOR SASH Linee Bombate FLÜGEL G.TM Linee Bombate	2.184	536	171	34.00 83.80	6.89 17.50
TRAVERSI, ZOCCOLI, FASCE TRAVERSE, PLINTHE TRANSOM, BASEBOARD SPROSSE, SOKEL								
PAG. F-05	VZ A8201		TRAVERSO STANDARD TRAVERSE 77 mm TRANSOM 77 mm SPROSSE 77 mm	1.535	481	116	10.62 40.03	2.76 8.72
PAG. F-05	VZ A8202		TRAVERSO MAGGIORATO TRAVERSE 98 mm TRANSOM 98 mm SPROSSE 98 mm	1.973	523	158	54.10 27.40	11.72 5.59
PAG. F-04	VZ A8203		FASCIA 158 mm TRAVERSE 158 mm TRANSOM 158 mm SPROSSE 158 mm	3.336	643	273	94.90 171.79	22.30 21.70
PAG. F-04	VZ A8204		ZOCCOLO 158 mm PLINTHE 158 mm BASEBOARD 158 mm SOKEL 158 mm	3.451	669	298	104.99 199.16	25.98 24.04
PAG. F-03	VZ A8205		FINTO ZOCCOLO FAUSSE PLINTHE BASEBOARD SOKEL	2.258	447	157	63.75 53.03	16.34 9.36

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
RIPORTO CENTRALE PROFILE DE BATTUE			CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL				
PAG. F-01 VZ A8301		RIPORTO CENTRALE PROFILÉ DE BATTUE CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL	1.525	428	94	9.19 42.12	2.38 8.88
PAG. F-06 VZ A8309		RIPORTO CENTRALE PORTA ANTIPANICO PROFILÉ DE BATTUE CENTRAL RABBET STULPFLÜGELPROFIL	1.488	401	125	6.96 39.81	2.03 8.63
PROFILI COMPLEMENTARI PROFILÉES COMPLEMENTAIRES			ADDITIONAL PROFILES ADICIONAL PERFILES				
PAG. F-05 VZ A8401		INVERSIONE DI BATTUTA TELAI INVERSION DE FEUILLURE REVERSING PROFILE WECHSELPROFIL	1.558	373	70	8.64 40.19	2.43 8.99
PAG. F-10 VZ A8402		SOGLIA RIBASSATA G. A. SEUIL THRESHOLD SWELLE	786	309	40	0.77 16.93	0.44 4.24
PAG. F-10 VZ A8403		SOGLIA DI BATTUTA SEUIL THRESHOLD SWELLE	728	323	105	0.44 15.48	0.46 4.07
PAG. F-10 VZ A8404		SOTTOZOCLOLO REVERSIBILE PORTEBROSSE AVEC REJET D' EAU BRUSH HOLDER WITH WATER REJET KÄMPFERSOKEL	785	352	64	0.74 23.98	0.45 4.52
PAG. F-10 VZ A8405		RIPORTO SOTTOANTA PORTE BRASSE OUVRANT UNDER WING BRUSHER PROFILE FLÜGELKÄMPFERSOKEL	620	284	26	0.32 15.23	0.30 3.09
PAG. F-11 VZ A8406		INVERSIONE DI BATTUTA BILICO INVERSION DE FEUILL. PIVOTANT PIVOTING REVERSING PROFILE WECHSELPROFIL	1.652	376	88	11.80 42.93	3.11 8.38

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
FERMAVETRO PARCLOSE			GLASS STOP GLASLEISTE				
PAG. F-21 VZ A0003		FERMAVETRO VUOTO 60 mm PARCLOSE V.60 mm GLASS-STOP S. 60 mm JUNQUILLO 60 mm	255	154	32		
PAG. F-21 VZ A0004		FERMAVETRO - VUOTO 56 mm PARCLOSE - VIDE 56 mm GLASS STOP - SPACE 56 mm GLASLEISTE - LEER 56 mm	268	161	36		
PAG. F-21 VZ A0005		FERMAVETRO - VUOTO 52 mm PARCLOSE - VIDE 52 mm GLASS STOP - SPACE 52 mm GLASLEISTE - LEER 52 mm	295	165	40		
PAG. F-21 VZ A0006		FERMAVETRO - VUOTO 48 mm PARCLOSE - VIDE 48 mm GLASS STOP - SPACE 48 mm GLASLEISTE - LEER 48 mm	300	179	44		
PAG. F-21 VZ A0007		FERMAVETRO - VUOTO 44 mm PARCLOSE - VIDE 44 mm GLASS STOP - SPACE 44 mm GLASLEISTE - LEER 44 mm	325	194	48		
PAG. F-21 VZ A0008		FERMAVETRO - VUOTO 40 mm PARCLOSE - VIDE 40 mm GLASS STOP - SPACE 40 mm GLASLEISTE - LEER 40 mm	339	202	52		
PAG. F-21 VZ A0009		FERMAVETRO - VUOTO 36 mm PARCLOSE - VIDE 36 mm GLASS STOP - SPACE 36 mm GLASLEISTE - LEER 36 mm	354	210	57		
PAG. F-20 VZ A0010		FERMAVETRO - VUOTO 77 mm PARCLOSE - VIDE 77 mm GLASS STOP - SPACE 77 mm GLASLEISTE - LEER 77 mm	249	120	28		
PAG. F-20 VZ A0011		FERMAVETRO - VUOTO 73 mm PARCLOSE - VIDE 73 mm GLASS STOP - SPACE 73 mm GLASLEISTE - LEER 73 mm	292	140	32		


	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-21	VZ A0013		FERMAVETRO - VUOTO 56 mm PARCLOSE - VIDE 56 mm GLASS STOP - SPACE 56 mm GLASLEISTE - LEER 56 mm	280	167	40		
PAG. F-21	VZ A0014		FERMAVETRO - VUOTO 52 mm PARCLOSE - VIDE 52 mm GLASS STOP - SPACE 52 mm GLASLEISTE - LEER 52 mm	288	171	44		
PAG. F-21	VZ A0015		FERMAVETRO - VUOTO 48 mm PARCLOSE - VIDE 48 mm GLASS STOP - SPACE 48 mm GLASLEISTE - LEER 48 mm	313	186	48		
PAG. F-21	VZ A0016		FERMAVETRO - VUOTO 44 mm PARCLOSE - VIDE 44 mm GLASS STOP - SPACE 44 mm GLASLEISTE - LEER 44 mm	337	200	52		
PAG. F-21	VZ A0017		FERMAVETRO - VUOTO 40 mm PARCLOSE - VIDE 40 mm GLASS STOP - SPACE 40 mm GLASLEISTE - LEER 40 mm	351	208	56		
PAG. F-21	VZ A0018		FERMAVETRO - VUOTO 36 mm PARCLOSE - VIDE 36 mm GLASS STOP - SPACE 36 mm GLASLEISTE - LEER 36 mm	365	216	60		
PAG. F-20	VZ A0020		FERMAVETRO - VUOTO 51 mm PARCLOSE - VIDE 51 mm GLASS STOP - SPACE 51 mm GLASLEISTE - LEER 51 mm	251	122	42		
PAG. F-20	VZ A0021		FERMAVETRO - VUOTO 53 mm PARCLOSE - VIDE 53 mm GLASS STOP - SPACE 53 mm GLASLEISTE - LEER 53 mm	295	144	48		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
ALTRI AUTRES			OTHERS ANDERE				
PAG. F-18 VZ A0105		TUBOLARE DI RINFORZO T RENFORCÉ REINFORCED T SPROSSE 45 mm	1.504	276	149	18,2 40,4	
PAG. F-18 VZ A0106		CARTELLINA ARR. PER VZ A0105 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ A0105 PROFILE TO CLIP FOR VZ A0105 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ A0105	296	154	55		
PAG. F-18 VZ A0112		COMPENSATORE TELAIO PER RISTRUTTURAZIONI COMPENSATEUR DE CADRE POUR RESTRUCTURATION COMPENSATING PROFILE OF THE FRAME FOR RENOVATIONS AUSGLEICHENDES PROFIL DES RAHMENS FÜR RESTRUKTURIERUNGEN	213	136	19		
PAG. F-18 VZ 1490		CARTELLINA DRITTA PER VZ A0105 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ A0105 PROFILE TO CLIP FOR VZ A0105 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ A0105	194	112	45		
PAG. F-18 VZ 1499		GUIDA PER AVVOLGIBILI GUIDE POUR VOILETS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	800	421	100		
PAG. F-18 VZ 1807		ASTINA DI COMANDO TIGE POUR CRÉMONE CREMONE PROFILE SCHÜBSTANGE	160	50	15		
PAG. F-18 VZ 1813		GOCCIOLATOIO REJET D'EAU WATER REJET TROPF	120	182	64		
PAG. F-18 VZ 1877		PROFILO A SCATTO PROFILÉ Á CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	85	50	17		
PAG. F-18 VZ 5282		PROFILO A SCATTO PROFILÉ Á CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	150	79	31		

	CODICE RÉFÉR. CODE ART.	SEZIONE COUPE SECTION SCHNITTE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-18	VZ 5296		PROFILO A SCATTO PROFILÉ À CLIPPER PROFILE TO CLIP PROFIL ZU KLIPPEN	203	106	38		
PAG. F-19	VZ 2118		CASSONETTO PROFILO INFERIORE EST. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	338	168	48	0.25 1.97	
PAG. F-19	VZ 2119		CASSONETTO PROFILO INFERIORE INT. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	262	116	42	0.1 1.4	
PAG. F-19	VZ 8171		CASSONETTO PROFILO SUP./INF. V. ROULANTS-PROF. SUP./INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1.371	410	190		
PAG. F-19	VZ 8172		CASSONETTO PROFILO FRONTALE V. ROULANTS-PROF. FRONT. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1.104	334	212		
PAG. F-19	VZ PN0265		CASSONETTO V. ROULANTS-PROF. SUP./INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	1709	708	300		
PAG. F-19	VZ PN0295		CASSONETTO PROFILO INF. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE ZUSÄTZPROFIL	335	171	26		
PAG. F-18	VZ MC0923		GUIDA PER AVVOLGIBILI GUIDE POUR VOLETS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	667	336	70		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

ACCESSORI




all.co











SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



SERIE BREVETTATA

ALL.CO **HT80**











CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 05160		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 62,5 mm 62,5 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWETEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05161		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 62,5 mm 62,5 mm FIX. HOLE CENTRES 3-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" DREITEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05166		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 84 mm 84 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWETEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05167		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 84 mm 84 mm FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWETEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05170		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 99,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. 99,5 mm 99,5 mm FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWETEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05171		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 99,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. 99,5 mm 99,5 mm FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BAND "DOMINA HP" ZWETEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO	12 pz
AGS 05198		GRADINO PER "DOMINA HP" 9 mm SURMONTE POUR "DOMINA HP" 9 mm RISE 9 mm FOR "DOMINA HP" STUFE 9 mm FÜR "DOMINA HP"	ALLUMINIO	12 pz
AGS 00120N		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BAND "FLASH" BASE	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
AGS 00529		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" 3ª ANTA PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" 3ª VANTAIL "FLASH" BASE HINGE FOR 3 WING BAND "FLASH" BASE 3 FLÜGEL	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 0573		CERNIERA "LINEA 3D" PAUMELLE "LINEA 3D" FIXING HOLE "LINEA 3D" BAND "LINEA 3D"	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz






CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 0589		COVER PER CERNIERA "LINEA 3D" COVER POUR PAUMELLE "LINEA 3D" COVER FOR FIXING HOLE "LINEA 3D" COVER FÜR BAND "LINEA 3D"	ALLUMINIO	20 pz
AGS 00681		CERNIERA PER PORTE "FLASH XL" PAUMELLE PORTE "FLASH XL" FIXING HOLE DOOR "FLASH XL" BAND "FLASH XL"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	25 pz
AGS 00600X		CERNIERA "BRIDGE 2" PAUMELLE "BRIDGE 2" "BRIDGE 2" BASE HINGE BAND "BRIDGE 2"	ALLUMINIO ACCIAIO	50 pz
AGS 01000U		CREMONESE "EURO 1000" UNIV. APER. INTERNA CRÉMONE "EURO 1000" CREMONE "EURO 1000" GETRIEBEGRIFF "EURO 1000"	ALLUMINIO ZAMA	10 pz
AGS 01004		CREMONESE UNIVERSALE APERTURE ESTERNE CRÉMONE POUR OUVERTURE EXTERNE "NOVA" CREMONE "NOVA" GETRIEBEGRIFF "NOVA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	20 pz
AGS 01020K		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 2 RICHT.	ZAMA NYLON	5 pz
AGS 01024		CREMONESE "PRIMA" CRÉMONE "PRIMA" CREMONE "PRIMA" GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01025K		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 2 RICHT. M 90	NYLON ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 01029K		MOVIMENTAZIONE INTERNA MONODIREZIONALE MECANISME INTERNE MONODIRECTIONNEL ONE-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE GETRIEBE 1 RICHT.	ZAMA NYLON	5 pz
AGS 01039K		CREMONESE "PRIMA" PER ANTA RIBALTA CRÉMONE "PRIMA" POUR O/B TILT AND TURN CREMONE HANDLE "PRIMA" GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..










CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 01314K		INCONTRO ASTE E TERZA CHIUSURA ÉLÉMENT DE RÉCEPTION 3 FERMETURE ZAMAK STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL FÜR 3 VERSCHLUSS	ZAMA	100 pz
AGS 01322K		INCONTRO DOPPIO E TERZA CHIUSURA AXE POUR 3 FERMETURE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT UND 3 VERSCHLUSS	NYLON ACCIAIO	100 pz
AGS 01339		INCONTRO SINGOLO-DOPPIO GÂCHE KEEPER KLEMMTEIL	NYLON	100 pz
AGS 01343K		INCONTRO PER NOTTOLINO GÂCHE KEEPER KLEMMTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 01348K		INCONTRO REGOLABILE GÂCHE RÉGLABLE ADJUSTABLE KEEPER VERSCHLUSSMULDE	ZAMA	100 pz
AGS 01349K		INCONTRO DOPPIO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION DOUBLE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT	ZAMA	100 pz
AGS 01350K		ROSTRO DI CHIUSURA LATO CERNIERA VERROUILLER SUPPLÉMENTAIRE CÔTÉ PAUMELLE HINGE SUDE SUPPLEMENTARY CLOSING POINT CIERRE SUPLEMENTARIO LADO BISAGRAS	ZAMA	50 pz
AGS 01353K		INCONTRO REGOLABILE GÂCHE RÉGLABLE ADJUSTABLE KEEPER VERSCHLUSSMULDE	ZAMA	100 pz
AGS 01459 + 01427M		COPPIA FRIZIONE "TECH" PAIRE DE PIVOTS PAIR OF PIVOT HINGES SET AUS 2 BÄNDERN	ALLUMINIO ACCIAIO	4 cp
AGS 01652		MANIGLIA A TAVELLINO "BRAVO 2" BÉQUILLE "BRAVO 2" "BRAVO 2" FLAT WINDOW HANDLE FENSTERGRIFF FLACH "BRAVO 2"	ALLUMINIO ZAMA NYLON ACCIAIO	20 pz








CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 01704		CRICCHETTO PER VASISTAS LOQUETEAU POUR SOUFFLETES FINGER CATCH SCHNAPPER	ZAMA ACCIAIO	40 pz
AGS 01954		GRUPPO TELESCOPICO LASER PER APERT. A SPORGERE COMPAS Á CLIQUET TELESCOPIC "LASER" UNIT TELESKOPEINHEIT "LASER"	ACCIAIO	10 cp
AGS 02030K		BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA COMPAS DÉCROCHABLE RESTRICTIVE COMPASS ARM ÖFFNUNGSBEGRENZUNGSSCHER	ACCIAIO	10 pz
AGS 02040K		BRACCIO SGANCIABILE "RALLENTY" CP COMPAS AMOVIBLE "RALLENTY" CP "RALLENTY" STEEL COMPASS HINGE PAIR LANGE SHERE "RALLENTY"	ACCIAIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 02111K		CATENACCIO "GIAP" VERROU "GIAP" NYLON AND STEEL BOLT "GIAP" RIEGEL "GIAP"	NYLON ACCIAIO ZAMA	50 pz
AGS 02114K		TERMINALE PER ASTE TIGE FINALE EN NYLON NYLON AND STEEL ROD END ENDSTÜCK FÜR STANGEN	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02168K		CATENACCIO REGISTRABILE VERROU RÉGLABLE ADJUSTABLE NYLON AND STEEL BOLT VERSTELLBARES RIEGEL	NYLON ACCIAIO ZAMA	10 pz
AGS 02172K		CATENACCIO "TOTEM" (FINESTRE) VERROU "TOTEM" POUR FÊNETRE NYLON AND STEEL BOLT "TOTEM" RIEGEL TOTEM FÜR FENSTER	ZAMA ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 02186K		CHIUSURA PERIMETRALE 2a ANTA FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL LOCK FOR 2nd WING ZUSATZVERSCHLÜSSE	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 02187		ELEMENTO PROLUNGA ASTINA KIT TIGE DE PROLONGEMENT EXTENSION KIT KIT PROLUNGADORES	NYLON	20 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 02188K		TERMINALE REGOLABILE TIGE RÉGLABLE ADJUSTABLE ROD END ENDSTÜCK RIEGEL	ZAMA	40 pz
AGS 02189K		COMANDO BIDIREZIONALE A LEVA COMMANDE BIDIRECTIONELLE À LEVIER TWO-WAY LEVER CONTROL ZWEISEITIG WIRKENDER BETÄTIGUNGSEBEL	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 02191K		COMANDO BIDIREZIONALE A LEVA COMMANDE BIDIRECTIONELLE À LEVIER TWO-WAY LEVER CONTROL ZWEISEITIG WIRKENDER BETÄTIGUNGSEBEL	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 02229K		DISPOSITIVO REG. MICROVENTILAZIONE SU BATTENTE ÉLÉMENT POUR MICROVENTILATION MECHANISM FOR MICROVENTILATION BESCHLAG FÜR MIKROBLÜFTUNG	ZAMA ACCIAIO NYLON	50 pz
AGS 02230		(AERANTA) MECCANISMO SEMI-APERT. FINESTRA MECANISME POUR SEMI-OUVERTURE FÊNETRE MECHANISM FOR SEMI-OPEN POSITION BESCHLAG FÜR LUFTSPALTSTELLUNG	ZAMA ACCIAIO NYLON	50 pz
AGS 02315		ELEMENTO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION POUR FERMET. SUPPL. PIVOT FOR ADDITIONAL LOCK ELEMENT FÜR ZUSATZVERSCHLÜSSE	NYLON	50 pz
AGS 02336		TAPPO SOSTENIMENTO ANTA BUTÉE D'APPUI VANTAUX CASEMENT SASH STAY FLÜGEL STÜTZKAPPE	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02337		INCONTRO DOPPIO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION DOUBLE NYLON DOUBLE STRIKER PLATE SCHLIESSTEIL DOPPELT	NYLON ACCIAIO	100 pz
AGS 02387K		BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO ASTE EST. KIT DE MONTAGE PAIR OF ROD GUIDING BLOCKS VERBINDUNGSKLÖTZE	NYLON	20 cp
AGS 02792		DOPPIA MANIGLIA "SUPER MASTER" DOUBLE BÉQUILLE ALUMINIUM "SUPER MASTER" "SUPER MASTER" DOUBLE HANDLE GRIFF "SUPER MASTER" - PAAR	NYLON ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	20 cp

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 02480		MARTELLINA "PRIMA" VERNICIATA BEQUILLE LAQUÉE ALUMINIUM WINDOW HANDLE GETRIEBEGRIFF "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	10 pz
AGS 02491		MARTELLINA "BAS" POIGNÉE "BAS" "BAS" WINDOW HANDLE "BAS" GRIFF	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 03520		DIMA PER A\R "FUTURA" AGS 04751V GABARIT POUR AGS 04751V TEMPLATE FOR AGS 04751V SCHABLONE FÜR AGS 04751	ZAMA	20 pz
AGS 04019K		RINVIO D' ANGOLO RENOI D' ANGLE CORNER TRANSMISSION ECKUMLENKUNG	ZAMA ACCIAIO	10 pz
AGS 04020K		RINVIO D' ANGOLO RENOI D' ANGLE CORNER TRANSMISSION ECKUMLENKUNG	ZAMA ACCIAIO	50 pz
AGS 04027K		NOTTOLINO DI CHIUSURA FISSO ÉLÉMENT DE RÉCEPTION FIXED PIVOT RIEGELTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 04030K		NOTTOLINO REGOLABILE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION RÉGLABLE ADJUSTABLE PIVOT VERSTELLBARES RIEGELTEIL	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 04031K		DISPOSITIVO ANTIEFFRAZIONE ORIZZONTALE ÉLÉMENT POUR ANTI-EFFRACTION CORNER DRIVE FOR BURGLARY ECKUMLENKUNG F. EINBRUCHSICHERUNG	ACCIAIO	20 pz
AGS 04045K		RINVIO D' ANGOLO 2a ANTA RENOI D' ANGLE POUR 2me AILES 2d WING CORNER TRANSMISSION ECKUMLENKUNG	ACCIAIO	20 pz
AGS 04284		BRACCIO PICCOLO A/R TIPO 1 CON MICROVENTILAZIONE PETIT COMPAS POUR O/B SMALL COMPASS ARM SCHERE TYP 1 DREEKIPP B.	ZAMA ACCIAIO	5 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..










CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 04285		BRACCIO MEDIO A/R TIPO 1 CON MICROVENTILAZIONE GRAND COMPAS POUR O/B MEDIUM COMPASS ARM SCHERE TYP 2 DREEKIPP B.	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04282K		CATENACCIO ANTA ABBINATA VERROU POUR OUVRANT SEMIFIXE BOLT FOR COMBINED WING RIEGEL F. BEDARFLÜGEL	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04301K		BRACCIO SUPPLEMENTARE "FUTURA" COMPAS SUPPLÉMENTAIRE "FUTURA" "FUTURA" ADDITIONAL COMPASS ARM ZUSATZSCHERE F. D/K "FUTURA"		5 pz
AGS 04671		MECC. BASE A/R ARCO E FUORI SQUADRO + BRACCIO KIT STANDARD POUR O/ B ARC OU NON CARRÉE TILT AND TURN BASIC KIT CURVED/SLOPING WINDOW SHERE D/K BOGEN -SCHRÄGFENSTER	ZAMA ALLUMINIO ACCIAIO	5 pz
AGS 04704		MECC. BASE "FUTURA 3D" PER A/R KIT STANDARD POUR O/B "FUTURA 3D" "FUTURA 3D" TILT AND TURN BASIC KIT BASISBESCHLAG D/K "FUTURA 3D" Cerniera A/R AGS 04711 portata 130 Kg Cerniera A/R AGS 04712 portata 150 Kg	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO NYLON	5 pz
AGS 04711		CERNIERA A/R PER A AGS 04704(130 KG) PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704(130 KG) T/T HINGE WING FOR AGS 04704(130 KG) BAND FÜR AGS 04704(130 KG)	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 04728		ADATTATORE ANTA ABBINATA "FUTURA 3D" AGS 04704 ADPTATEUR POUR VANTAIL COMBINÉE ADAPTER FOR COMBINE WING BAND F. BEDARFSFLÜGEL	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz

AGS 04704



**2X AGS 04711
AGS 04728**











ANTA RIBALTA PORTATA 130 KG









CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AGS 04718		CERN. ANTA A/R COMPL. INT. PER AGS 04704 PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704 T/T HINGE WING FOR AGS 04704 BAND FÜR AGS 04704	ALLUMINIO ACCIAIO	5 pz
AGS 04719		CERN. ANTA ABBINATA COMPL. INT. PAUMELLE O/B POUR POUR AGS 04704 T/T HINGE WING FOR AGS 04704 BAND FÜR AGS 04704	ALLUMINIO ACCIAIO	5 pz
AGS 04770K		CHIUSURA SUPPLEM. ORIZZ. VERT. PER A/R FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE VERT. HORIZ. ADDITIONAL VERTICAL-HORIZONTAL LOCK ZUSATZVERSCHLÜSSE D/K	ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 06500		COMPENSATORE DI FISSAGGIO "SKATTO" VERIN POUR DORMANTS "SKATTO" "SKATTO" ADJUSTABLE FIXING TAB BEFESTIGUNG SAUSGLEICH "SCATTO"	ZAMA NYLON	500 pz
AGS 09721 09722		CONFEZIONE BASE CARRELLI GS1000HL KIT ROULETTES OUVRANT OSCILLO - COUL. BOOGIES AND CORNER DRIVES KIT KIT WAGEN KIPP-SCHIEB.	VARI	1 kit
AGS 09726		MECC. BASE PER RIBALTA SCORR. GS1000HL KIT POUR OSCILLO COULISS GS1000HL TILT AND SLIDING BASIC KIT GS1000HL KIT FÜR KIPP-SCHIEB. GS1000HL	VARI	1 kit
AGS 09718		KIT ACCESSORI PER GS1000HL KIT ACCESSOIRES POUR GS1000HL ACCESSORIES KIT FOR GS1000HL KIT ZUBEHÖR FÜR GS1000HL	VARI	1 kit
AGS 09723 09725		KIT FORBICI E ACCESSORI GS1000HL KIT DES SECATEURS ET ACCESS. GS1000HL ACCESSORIES AND STAY ARM KIT GS1000HL FÜHRUNGSSCHERE KIPP-SCHIEB. GS1000HL	VARI	1 kit
AGS B9025		PIASTRINO DI TRASFERIMENTO MOTO ÉLÉMENT POUR AGS 01465 PIVOT FOR AGS 01465 ELEMENT FÜR AGS 01465	ALLUMINIO	50 pz
ACF 50DX ACF 50SX		INVITO PER AVVOLGIBILE DX+SX GUIDE POUR VOILETS ROULANTS INVITATION FOR SHUTTER PROFILES EINLAUFSTUTZEN FÜR ROLLADEN	PVC	50 cp

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ACF 54		TAPPI LATERALI CASSONETTO ISPEZIONABILE EMBOUT LATÉRAL LATERAL END CAP FOR PROFILE vz 8171-8172 SEITEN KAPPE FÜR ROLLADEN	PVC	25 pz
ACL 0344		SQUADRETTA TUBOLARE 24x36 ÉQUERRE PORTES DOORS INSIDE CORNER JOINT WINKEL FÜR TÜREN	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
ACL 0370		SQUADRETTA PER VZ A7019 ÉQUERRE POUR VZ A7019 INSIDE CORNER FOR VZ A7019 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7019	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0410		SQUADRETTA PER VZ A7001 ÉQUERRE POUR VZ A7001 INSIDE CORNER FOR VZ A7001 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7001	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0364		SQUADRETTA PER VZ A7130 E VZ A7131 ÉQUERRE POUR VZ A7130 E VZ A7131 INSIDE CORNER FOR VZ A7130 E VZ A7131 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7130 E VZ A7131	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0419		SQUADRETTA PER VZ A7119 ÉQUERRE POUR VZ A7119 INSIDE CORNER FOR VZ A7119 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7119	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0460.8		SQUADRETTA PER VZ A7401 ÉQUERRE POUR VZ A7401 INSIDE CORNER FOR VZ A7401 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7401	ALLUMINIO	250 pz
ACL 4180		SQUADRETTA PER VZ A7307 ÉQUERRE POUR VZ A7307 INSIDE CORNER FOR VZ A7307 WINKEL FÜR FENSTER FÜR VZ A7307	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0540.10		CAVALLOTTO FISSAGGIO CAVALIER DE FIXAGE T JUNCTION BÜGEL	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0722		SQUADRETTA ALLINEAMENTO 3,8 X 11,1 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	250 pz










CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ACL 0910.10		SQUADRETTA ALLUMINIO ANGOLO VARIABILE ÉQUERRE INTÉRIEURE POUR ANGLE VARIABLE ADJUSTABLE ANGLED CORNER JOINT VERSTELLBARES ECKWINKEL	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz
ACL 2026		SQ. ALLINEAMENTO ALETTE ESTERNE ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	10 pz
AFC 030.B	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI ESTERNI 5X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	150 pz
AFC 030.C	 VZ 8796	SQUADRETTA ALLINEAMENTO 3,8 X 11,1 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	300 pz
AFC 030.D	 VZ 6449	SQ. A CIANFRINARE O SPINARE 23,5 X 14,3 ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER PINNED OR CHAMFERED CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
AFC 030.E	 VZ PN0785	SQ. ALLINEAMENTO (PORTE) 3,8 X 36 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT (PORTE) SUPPORT CORNER JOINT (DOORS) ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
AFC 030.F	 VZ PN0785	SQ. A CIANFRINARE O SPINARE 23,5 X 36 ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER PINNED OR CHAMFERED CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	100 pz
AFC 030.G	 VZ 6378	SQ. ALLIN. 3,8X17,6 PER VZ A7102 + VZ A7022+VZ A7023 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
AFC 030.H	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAMENTO EST. 3,8X23,6 PER VZ A7103 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	250pz
AFC 030.M	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI ESTERNI 2,9X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AFC 030.N		SQUADRETTA ALLINEAMENTO 3,8 X 11.1 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT ALL. SUPPORT CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
AFC 030.S	 VZ HC0175	SQ. ALLINEAM. CON GRANI INTERNI 5X23,6 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	150 pz
AFC 030.U	 VZ PN0785	SQ. A CIANFRINARE O SPINARE (PORTE) 20,35 X 36 ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER (PORTES) PINNED OR CHAMFERED CORNER JOINT (DOORS) ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
AFC 030.Z	 VZ PN0785	SQ. ALLINEAMENTO (PORTE) 8,7 X 36 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT (PORTE) SUPPORT CORNER JOINT (DOORS) ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	200 pz
AFCMC1430 DX+SX		GIUNZIONE ALLINEAMENTO PER TRAVERSI T-CAVALIER POUR ALIGNEMENT TRAVERSES TRANSOM T-JUNCTION SUPPORT BÜGEL FÜR SPROSSE	ALLUMINIO	1 pz
AFC ANG3030		SQUADRETTA GIUNZIONE TRAVERSI ÉQUERRE POUR TRAVERSES CORNER FOR TRANSOM WINKEL FÜR SPROSSE	ALLUMINIO	1 pz
AFC ANG3030/1		SQUADRETTA GIUNZIONE TRAVERSI ÉQUERRE POUR TRAVERSES CORNER FOR TRANSOM WINKEL FÜR SPROSSE	ALLUMINIO	1 pz
ACL 0072		 SPINA CON MANICO Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato. PIN WITH HANDLE To manually tighten joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.	ALLUMINIO	400 pz


CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ALC 0474.50		CAVALLOTTO GIUNZIONE T PER PORTE. CAVALIER PORTES DOORS T JUNCTION BÜGEL - ALUMINIUM STRANGGE PRESST	ALLUMINIO ACCIAIO	250 pz
ALC A2257.1		ANGOLO FERMAVETRI ARR. ALLCO.TEC 72 ANGLES PARCLOSE ARRONDIE CORNER FOR GLAZING BEADS WERKE GLAFCEISTE	ZAMA	100 pz
ALC A2257.2		ANGOLO FERMAVETRI ALLCO.TEC 72 "RETYLING" ANGLES PARCLOSE ARRONDIE "RETYLING" CORNER FOR GLAZING BEADS "RETYLING" WERKE GLAFCEISTE "RETYLING"	ZAMA	100 pz
AOM 2320/25H		CILIN. SERR. DA MONT. E PORTE (95mm 30+65) CYLINDRE PORTE (95mm 30+65) PROFILE CYLINDER (95mm 30+65) ZYLINDER VERNICKLET (95mm 30+65)	OTTONE NICHELATO	5 pz
AOM 1400.35.25		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E SCROC. REV. SERRURE POUR PORTES VERTICAL ONE POINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1405.35.25		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E RULLO REG. SERRURE À COUTURE POUR PORTES VERTICAL ONE POINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1410.35.25		SERR. DA MONT. CATEN. E.35 BASC. E SCR. REV. TRIP. SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1415.35.25		SERR. DA MONT. CAT. E.35 BASC. E RULLO REG. TRIP. SERRURE À COUTURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1500.30.UC		SERR. DA FASCIA E.110 CATEN. 3 MANDATE E SCR. REV. TRI. SERRURE 3 POINTS POUR TRAVERSE MULTIPOINT LOCK RIEGEL FALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1500.35.PC		SERR. VERT. MULTIPUNTO SCROCCO E.35 L 1570 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AOM 1500.35.PL		SERR. VERT. MULTIPUNTO SCROCCO E.35 L 2300 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1585S/C		SERR. VERT. MULTIPUNTO RULLO E.35 L 1570 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 1685		SERR. VERT. MULTIPUNTO RULLO E.35 L 2300 SERRURE POUR PORTES 3 POINTS VERTICAL MULTIPOINT LOCK SCHWENKRIEGELFALLEN SCHLOSS	VARI	5 pz
AOM 2394L		CONTROPIASTRA PER DEVIATORI GÂCHE POUR FERMETURES SUPPL. DEAD BOLTS FOR ADDITIONAL LOCK VERSTELLBARE - GEGENPLATTE FÜR AOM 1580	ALLUMINIO	10 pz
AOM 02396L		CONTROPIASTRA SERRATURE DA MONTANTE GÂCHE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STRIKING PLATE VERSTELLBARE - GEGENPLATTE FÜR AOM 1440	ALLUMINIO	10 pz
ASV 1121.21		CERNIERA REV. COLLO 5 mm PAUMELLE RÉVERSIBLE BASE HINGE BAND BASE	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
ASV 1122.21		CERNIERA 3 ALI PAUMELLE 3 AILES FIX. HOLE CENTRES 3-LEAFHINGE BAND DREITEILIG	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
ASV 1123.21		CERNIERA REV. 3ª ANTA COLLO 5 mm PAUMELLE RÉVERSIBLE 3ª VANTAIL BASE HINGE FOR 3 WING BAND BASE 3 FLÜGEL	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
APE EPF048		SQ. ALLINEAMENTO EST. PER VZ A7019 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ECKWINKEL AUS ALUMINIUM	ALLUMINIO	10 pz
APR RB601		RAPID-BLOCK PRONI EXPANSEUR DE FIXATION "PRONI" RAPID-BLOCK "PRONI" BEFESTIGUNG SAUSGLEICH "SCATTO"	NYLON ZAMA	1000 pz



CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ASV 825		CHIUSURA MULTIPUNTO BOÎTER DE FERMETURE MULTIPOINT LOOKING DEVICE SCHLOSS MIT MEHREREN STELLUNGEN	ALLUMINIO	10 pz
ASV 1609.1		MANIGLIA VERN. NERA SX POIGNÉE LAQUÉE ALUMINIUM WINDOW HANDLE GRIFF	ZAMA	10 pz
ASV 1618		MANIGLIA "SABBIA" POIGNÉE "SABBIA" "SABBIA" SINGLE HANDLE GRIFF FÜR ASV 825.6	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
ASV PS/123		GUARNIZIONE SOTTOZOCOLO PORTE ANTIPANICO JOINT INFÉRIEUR TRAVERSE BASSE PORTES ANTIPANIQUE EMERGENCY DOORS UNDERBASE SEAL DICHTUNG UNTERLAGE FÜR ANTIPANIKTÜR	VARI	-----
ASV PS700/300		SOGLIA PER PORTE ANTIPANICO SEUIL POUR PORTES ANTIPANIQUE EMERGENCY DOORS DOORSTEP SCHWELLE FÜR ANTIPANIKTÜR	ALLUMINIO	-----

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
M3MPV1 6\1500		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING MASCHINEN FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MPV1 6\3000-5		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING MASCHINEN FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2001		STAZIONE DI LAVORO PER SQ. A PULSANTE ACL0410\0344 POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2004		STAZIONE DI LAVORO SQ. ALLINEAM. AFC 030.B-AFC 030.E POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2005		STAZIONE DI LAVORO SQ. ALLINEAM. AFC 030.C-AFC 030.G POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2010A		STAZIONE DI LAVORO PER SCARICO ACQUA SAGOMATO POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2011		STAZ. DI LAV. PER AREAIONE ANTA LATO EST.+ANTA SEMPLICE POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MACO 2012		STAZ. DI LAV. PER AREAIONE ANTA LATO INT.+ANTA SEMPLICE POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING WORKSTATION FÜR EINZEL CUTTING	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZPX 14431		PUNZ. UNIV. COMPLETA SISTEMI A BATTENTE POINÇONNEUSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC PUNCHING MACHINE PNEUMATISCHE STANZ MASCHINE	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17208		KIT OPTIONAL SCARICO ACQUA E SQ. PER. ZPX14376 KIT POUR POINÇON. ZPX14376 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14376 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14376	ACCIAIO NYLON	1 pz









CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
MCO ZHX17206		KIT OPTIONAL PER AREAZ. SOTTOV. PER ZPX 14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17215		KIT OPTIONAL SQ. ALLINEAM. EST. PER ZPX14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCDGRF W65AO		GRUPPO FRESE FASCE- TELAI JEUX DE FRAISES DORMANT CUTTERS GROUP GEGGRUPPTEN FRASEN	ACCIAIO	1 pz
MCDGRF W66AO		GRUPPO FRESE FASCE- ANTE JEUX DE FRAISES OUVRANT CUTTERS GROUP GEGGRUPPTEN FRASEN	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA01		DIMA PER FORATURA PROFILI CAPANNONE MODÈLE DE FORAGE TEMPLATE FOR DRILLING SCHABLONE FÜR PERFORACIÓN	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA02		DIMA LAVORAZIONE SQUADRETTE ALLINEAMENTO MODÈLE POUR USINAGE ÉQUERRES D'ALIGNEMENT TEMPLATE FOR LINEUP SQUARES MANUFACTURING SCHABLONE FÜR BEARBEITUNG WINKELANREIHUNG	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA03		DIMA LAVORAZIONE CAVALLOTTO AFCANG3030 MODÈLE POUR CAVALIER PORTES ART. AFCANG3030 TEMPLATE FOR T JUNCTION ART. AFCANG3030 SCHABLONE FÜR BÜGEL AFCANG3030	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA04		KIT OPTIONAL PER PUNZONATRICE TK280EX25 KIT POUR POINÇON. TK280EX25 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE TK280EX25 KIT FÜR PNEUM. STANZ MASCHINE TK280EX25	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA05		CONTROSAGOMA PROFILI per TAGLIO alla TRONCATRICE MODÈLE POUR USINAGE ÉQUERRES D'ALIGNEMENT TEMPLATE FOR LINEUP SQUARES MANUFACTURING SCHABLONE FÜR BEARBEITUNG WINKELANREIHUNG	ACCIAIO	1 pz
AEP 0028		RULLINO INFILA GUARNIZIONI ROULEAUX POUR MISE EN PLACE JOINTS ROLLING INSERT GASKETS EINTRAGUNG ROLLE FÜR DICHTUNG	PVC	1 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A8001		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A8002		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A8003		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
VZ A8004		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A8009		AFC 030.F	ACL 0344	AFC 030.E	AFC 030.S
VZ A8010		AFC 030.F	ACL 0344	AFC 030.E	AFC 030.S
VZ A8015		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10	ACL 0722	
VZ A8017		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		
			ACL 0722		
VZ A8018		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		
VZ A8021		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10	ACL 0722	

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A8029		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.D 	ACL 0410 
			ACL 0910.10 		ACL 0910.10 
			ACL 0722 		ACL 0722 
VZ A8030		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.C 	
			ACL 0910.10 		
VZ A8031		AFC 030.F 	ACL 0344 	AFC 030.E 	
VZ A8032		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.C 	AFC 030.S 
			ACL 0910.10 	ACL 0722 	
VZ A8033		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.C 	
			ACL 0910.10 		
VZ A8034		AFC 030.F 	ACL 0344 	AFC 030.E 	
VZ A8035		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.C 	AFC 030.S 
			ACL 0910.10 		
VZ A8038		AFC 030.D 	ACL 0410 	AFC 030.C 	
			ACL 0910.10 	ACL 0722 	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ A8101		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.S
			ACL 0910.10		AFC 030.B
			ACL 0722		
VZ A8103		AFC 030.H		AFC 030.D	AFC 030.S
					ACL 0410
					ACL 0910.10
VZ A8104		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.M
			ACL 0910.10		
			ACL 0722		
VZ A8105		AFC 030.D	ACL 0410	AFC 030.C	AFC 030.B
			ACL 0910.10		
			ACL 0722		
VZ A8110		AFC 030.F	ACL 0344	AFC 030.E	AFC 030.S
			ACL 0722	AFC 030.B	
VZ A8112		AFC 030.B	AFC 030.B	AFC 030.F	AFC 030.S
		AFC 030.E		ACL 0722	ACL 0344
VZ A8113		AFC 030.F	ACL 0344	AFC 030.E	AFC 030.M
		ACL 0722			
VZ A8114		AFC 030.F	ACL 0344	AFC 030.E	AFC 030.B
		ACL 0722		AFC 030.B	
VZ A8115		AFC 030.E		AFC 030.F	AFC 030.M
				ACL 0722	ACL 0344
VZ A8119		ACF SQ65	ACL 0419		AFC 030.S
					AFC 030.B
					ACL 0722

GUARNIZIONI






all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
AVR 08070		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 3 mm JOINT PARCLOSE EST. 3 mm OUTSIDE GASKET 3 mm GLASDICHTUNGINNEN 3 mm	EPDM (COESTRUSA)	250 m
AVR 08261		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 3 mm JOINT PARCLOSE EST. 3 mm OUTSIDE GASKET 3 mm GLASDICHTUNGINNEN 3 mm	EPDM (COESTRUSA)	100 m
AIG CS3154				
AVR 020403		GUARNIZIONE FERMAVETRO EST. 2 mm JOINT PARCLOSE EST. 2 mm OUTSIDE GASKET 2 mm GLASDICHTUNGINNEN 2 mm	EPDM	100 m
APC E100157		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. 3mm-4,5mm JOINT PARCLOSE INT. 3mm-4,5mm INSIDE GASKET 3mm-4,5mm GLASDICHTUNGINNEN 3mm-4,5mm	EPDM	80 m
AIG DU627		GUARNIZIONE FERMAVETRO INT. 5mm-7mm JOINT PARCLOSE INT. 5mm-7mm INSIDE GASKET 5mm-7mm GLASDICHTUNGINNEN 5mm-7mm	EPDM	70 m
ACO GV80T100		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET MITTELDICHTUNG	EPDM	60 m
ACO GV80T101		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET MITTELDICHTUNG	EPDM Espanso	60 m
ACO GV80T150		ANGOLO VULCANIZZATO PER ACO GV80T100+101 ANGLES VULCANISÉS POUR JOINT CENTRAL CORNER FOR CENTRAL GASKET ECKSTÜCK FÜR MITTELDICHTUNG	EPDM	40 pz
ACO GV80T102		GUARNIZIONE CONTROPINNA DEUXIÈME JOINT CENTRAL SECOND CENTRAL GASKET GEGENMITTELDICHTUNG	EPDM Espanso	60 m
ACO TP80T100		TAPPO PER NODO CENTRALE EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING ABDICHTUNGSSTÜCKE FÜR STULP.	EPDM	20 cp

ATTENZIONE: I CODICI IN GRIGIO SONO ARTICOLI NON DISPONIBILI



all.co

ALL.CO HT₈₀



GUARNIZIONI

V 2.0

R 00

02/09/2019


E-01

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ACO TP80T101		TAPPO PER NODO CENTRALE PORTE ANTIPANICO EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING ABDICHTUNGSSTÜCKE FÜR STÜLP.	EPDM	20 cp
ANM 37 X 85		GUARNIZIONE ISOLAMENTO - HP ISOLANT JOINT - HP INSULATING GASKET - HP BLENDRAHMENISOLIERTPROF. - HP	PEX (POLIETILENE ESPANSO)	15 m
AIZ 5552		GUARNIZIONE ISOLAMENTO - HP ISOLANT JOINT - HP INSULATING GASKET - HP BLENDRAHMENISOLIERTPROF. - HP	PEX (POLIETILENE ESPANSO)	15 m
AVR 03316		GUARNIZIONE DI BATTUTA INT. A PRESSIONE JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	TPE (COESTRUSA)	250 m
AVR 08260		GUARNIZIONE DI BATTUTA INT. JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	EPDM (COESTRUSA)	300 m
AVR 099013.1		GUARNIZIONE DI BATTUTA ESTERNA JOINT DE BATTEMENT EST. CONNECTION GASKET ANSCHLAGDICHTUNG	TPT	300 m
AVR 722ML		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET DICHTUNG FÜR TÜREN	EPDM	150 m
AVR 03105		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET DICHTUNG FÜR TÜREN	EPDM	150 m
AVR 03092		GUARNIZIONE PERIMETRALE JOINT DE DE POS AU MUR INSULATING GASKET BLENDRAHMENISOLIERTPROF.	TPR (COESTRUSA)	250 m
APC PRZ4		GUARNIZIONE CONTRASTO FERMAVETRI JOINT PARCLOSE INSIDE GASKET GLASDICHTUNGINNEN	P.V.C.	500 m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE ART.	DISEGNO DESSIN DRAWING SKIZZE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION UMSCHREIBUNG	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL VARHEN	Q.M. Q.M. M.Q. M.M
ALA 065		TAPPO PER VZ 1813 EMBOUT POUR VZ 1813 PLUG FOR VZ 1813 ABDICHTUNGSSTÜCKE FÜR VZ 1813	EPDM	100 cp
ASI PB6,9X700		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR BÜRSTENDICHTUNG FÜR TÜREN	NYLON	100 m
ASI PB6,9X1100		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR BÜRSTENDICHTUNG FÜR TÜREN	NYLON	100 m
AVR 02429		GUARN. PER CAVA FERMAVETRO JOINT DE PROTECTION GASKET NO-DUST SCHUTZDICHTUNG	EPDM	150 m
ASL 3600		CAPPETTA COPRIFORO DRENAGGIO BUSETTE DRAIN-HOLE COVER ENTWASSERUNGKAPPE	NYLON	150 pz
AVR 06056		CLIPS PER PROFILO vz 5099 "INGLESINA" CLIPS POUR PROFILÉ vz 5099 CLIPS FOR PROFILE vz 5099 KLIP FÜR PROFILEN vz 5099	NYLON	500 pz

PROFILI 1:1 **F**




all.co


SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA




SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80




vz A8001
1.484 gr/m




vz A8101
1.545 g/m




vz A8301
1.525 g/m



vz A8002
1.358 g/m



vz A8010
1.927 g/m



vz A8009
1.801 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



vz A8205
2.258 g/m



vz A8110
2.069 g/m



all.co

ALL.CO HT₈₀


PROFILI 1:1

V 2.0


R 00

02/09/2019

F-03



vz A8203
3.336 gr/m



vz A8204
3.451 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz A8202
1.973 gr/m




vz A8401
1.558 gr/m




vz A8201
1.535 g/m



vz A8103
1.864 gr/m



vz A8309
1.488 gr/m



vz A8112
2.089 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





vz A8003
1.468 gr/m



vz A8004
1.593 gr/m



vz A8005
1.505 gr/m



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







vz A8402
786 gr/m



vz A8405
620 gr/m



vz A8404
785 gr/m




vz A8403
728 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





vz A8406

1.652 gr/m



vz A8119


2.146 gr/m




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz A8124
1.606 gr/m




vz A8125
2.184 gr/m



vz A8032
1.588 gr/m



vz A8038
1.605 gr/m




vz A8015
1.714 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


vz A8033
1.443 gr/m




vz A8030
1.320 gr/m




vz A8104
1.495 gr/m





vz A8034
1.889 gr/m




vz A8031
1.765 gr/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



vz A8113
2.009 gr/m




vz A8115
2.017 gr/m




vz 1490

194 gr/m




vz 1877

85 gr/m




vz 5282

150 gr/m




vz A0106

296 gr/m




vz A0112

213 gr/m




vz 5296

203 gr/m




vz A0105

1.504 gr/m




vz 1813

120 gr/m




vz 1807

160 gr/m



vz MC0923

667 gr/m



vz 1499

800 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





vz A8029


1.768 gr/m



vz A0101


288 gr/m

CHIEDERE DISPONIBILITA'



vz A0102


400 gr/m



vz A0103


503 gr/m

CHIEDERE DISPONIBILITA'




vz A0010

249 gr/m




vz A0011

292 gr/m



vz A0020

251 gr/m




vz A0021

295 gr/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz A0003
255 gr/m




vz A0004
268 gr/m




vz A0005
295 gr/m




vz A0006
300 gr/m




vz A0007
325 gr/m




vz A0008
339 gr/m




vz A0009
354 gr/m




vz A00013
280 gr/m




vz A0014
288 gr/m




vz A0015
313 gr/m



vz A0016
337 gr/m



vz A0017
351 gr/m



CHIEDERE DISPONIBILITA'

vz A0018
365 gr/m

VETRAZIONI 



all.co


SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA




SERIE BREVETTATA

ALL.CO HT80





vuoto 36 mm



vuoto 40 mm




vuoto 44 mm




APC PRZ4



vuoto 48 mm



vuoto 50 mm



vuoto 52 mm




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


vuoto 56 mm



vuoto 60 mm




vuoto 64 mm




vz A0011

vuoto 68 mm




vz A0010

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.







I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.







All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



Nota: Disegni Fuori Scala

COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT



Nota: Disegni Fuori Scala

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.







I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



Nota: Disegni Fuori Scala

COMPATIBILITÀ CON FERMAVETRI SERIE EXPORT



Nota: Disegni Fuori Scala

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

SEZIONI



all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA





SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80

NODO MURO VETRO FISSO

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO HT₈₀

SEZIONI



V 2.0

R 00

02/09/2019

H-01

NODO MONTANTE/TRAVERSO VETRO FISSO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All'co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI LATERALI MURO LATO CERNIERA




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO CENTRALE FINESTRA (RIPORTO ARROTONDATO)




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO LATERALE MURO PORTA LATO CERNIERA




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO CENTRALE PORTA DUE ANTE CON SERRATURA





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI LATERALI MURO LATO CERNIERA - APERTURA ESTERNA



all.co

ALL.CO HT₈₀

SEZIONI


V 2.0

R 00

02/09/2019

H-07

NODO CENTRALE PORTA DUE ANTE CON SERRATURA - APERTURA ESTERNA



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

talogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti
ni che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in
alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



SEZIONI


V 2.0

R 00

02/09/2019

H-09

NODO ORIZZONTALE PORTA APERTURA ESTERNA CON LATERALE FISSO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO LATERALE MURO - MONOBLOCCO SPALLA APERTA


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



ACCOPPIAMENTO TELAIO CON FASCIA/ZOCCOLO - POSIZIONE VITI




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

ZOCCO CON SOTTOZOCCO E SOGLIA PIANA - APERTURA ESTERNA




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILO ANTA CON FINITO ZOCCOLO + SOTTOZETA E SOGLIA PIANA




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e non può essere copiato, riprodotto, modificato in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


ZOCCO CON SOTTOZOCOLO E SOGLIA PIANA - APERTURA INTERNA



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e non può essere copiato, riprodotto, modificato in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO MONTANTE CON RINFORZO ESTERNO VETRI FISSI




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO LATERALE SUPERIORE - FINESTRA APERTURA BILICO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO LATERALE INFERIORE - FINESTRA APERTURA BILICO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI INFERIORE PORTA ANTIPANICO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


NODO LATERALE CON BATTUTA A MURO RIPORTATA SU TELAIO L



AVR020403 - GUARNIZIONE APPOGGIO VETRO A DOPPIO POSIZIONAMENTO



POSIZIONAMENTO STANDARD



POSIZIONAMENTO IN CASO DI SIGILLATURA CON SILICONE



all.co

ALL.CO HT₈₀

SEZIONI


V 2.0

R 00

02/09/2019

H-21

NODI FINESTRA LINEE BOMBATE





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI FINESTRA VETRO INFILARE




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



NODO FINESTRA ANTA SCOMPARSA



NODO INFERIORE CON PROFILO COMPENSATORE TELAIO PER RISTRUTTURAZIONI



NODI PROFILI LINEE PIANE




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO CENTRALE PORTA ANTIPANICO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

LISTE DI TAGLIO



all.co

SERIE BREVETTATA

ALL.CO HT80

SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA




SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di All.co s.p.a..


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA A UN'ANTA - APERTURA INTERNA



VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

PROFILI ALLUMINIO



COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A8002	TELAIO OR	2	Lt
VZ A8002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A8101	ANTA OR	2	Lt - 40
VZ A8101	ANTA VR	2	Ht - 40
VZ A0016	FERMAVETRO OR	2	Lt - 132
VZ A0016	FERMAVETRO VR	2	Ht - 180
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	2	O

ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	GUARNIZIONI		
ACL 0410	Squadr. Telaio	4	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Anta	4	ACO GV80T100	Pinnia centrale	2L+2H
AGS 00120N	Cerniera	2	ACO GV80T101	Pinnia supplementare	2L+2H
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	8	ACO GV80T102	Contropinnia	2L+2H
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	4	ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	4
AGS 1000	Cremomese	1	AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AGS 02387	Kit bloccchetti cremomese	1	AVR 099013	Battuta esterna	2L+2H
AGS 02114	Term. Asta	2	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AGS 01314	Incontro singolo	2	AIG DU0627	Guarn. fermavetro int.	2L+2H

GUARNIZIONI


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



FINESTRA A DUE ANTE - APERTURA INTERNA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



VETRATURA



PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A8002	TELAIO OR	2	Lt
VZ A8002	TELAIO VR	2	Ht
VZ A8101	ANTA OR	4	Lx2 - 22,5
VZ A8101	ANTA VR	4	Ht - 40
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 110
VZ A0016	FERMAVETRO OR	4	Lx2 - 114,5
VZ A0016	FERMAVETRO VR	4	Ht - 180
VZ 1807	ASTA DI COMANDO	3	O

GUARNIZIONI			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	
ACL 0410	Squadr. Telaio	4	
ACL 0410	Squadr. Anta	8	
AGS 00120N	Cerniera	4	
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	12	
ACL 0722	Sq. Allineam. interna	8	
AGS 1000	Cernomese	1	
AGS 02387	Kit bloccetti cernomese	1	
AGS 02114	Term. Asta	2	
AGS 02111	Cateraccio Ciap	2	
AGS 01322	Incontro doppio	2	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACO GV80T100	Pinna centrale	2L+3H
ACO GV80T101	Pinna supplementare	2L+3H
ACO GV80T102	Contropinna	2L+3H
ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	4
AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H
AVR 08261	Guam. fermavetro est.	2L+4H
AIG DU0627	Guam. fermavetro int.	2L+4H
ACO TP80T100	Tappo riporto centrale	2

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





LISTE DI TAGLIO


Diagram showing a 3x1 grid of rectangles. The height of each rectangle is labeled as L/3-119. The total height of the grid is labeled as Ht - 142.

STE DI TAGLIO

LISTE DI TAGLIO


HT80 LISTE DI TAGLIO





N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.



Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



PROFILI ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0410	Squadr. Telio	4
ACL 0410	Squadr. Anta	4
AGS 00120N	Cerniera	2
AGS 01025	Movint. bidirezionale	1
AGS 01343	Incontro nottolino	2
AGS 04030	nottolino regolabile	2
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	8
AFC 030.H	Sq. Allineam. interna	4
ASS EC65BK	Maniglia Virage	1

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


LISTE DI TAGLIO

V 2.0

R 00


02/09/2019

I-05




GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




PORTA APERTURA INTERNA ZOCCOLO+SOGLIA PIANA - 1 ANTA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA





ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2	ACO GV80T100	Pinna centrale	1L+2H
ACL 0344	Squadr. Anta	2	ACO GV80T101	Pinna supplementare	1L+2H
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	4	ACO GV80T102	Contropinna	1L+2H
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	2	ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	3	AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AGS 02462	D. maniglia	1	AVR 099013	Battuta esterna	1L+2H
AOM 1580	Serr. triplice	1	AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm	1	AIG DU0627	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AOM 2396L	Contropiastina serratura	1	AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
AOM 2394L	Contropiastina deviatori	2	ASIPB6-9X1100	Spazzolino	1L

PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A8009	TELAIO OR	1	Lt
VZ A8009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A8110	ANTA OR	1	Lt - 86
VZ A8110	ANTA VR	2	Ht - 72
VZ A8204	ZOCCOLO	1	Lt - 298
VZ A8404	SOTTOZOCOLO	1	Lt - 86
VZ A8403	SOGLIA PIANA	1	Lt - 88
VZ A0016	FERMAVETRO OR	2	Lt - 228
VZ A0016	FERMAVETRO VR	2	Ht - 325

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




A diagram of a rectangular panel. The horizontal dimension is labeled 'Lt=280' and the vertical dimension is labeled 'Lr=238'. The panel is shown with a light blue fill and a black border.

LISTE DI TAGLIO

GUARNIZIONI


GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I-07

PORTA APERTURA INTERNA SOGLIA BATTUTA G.A. - 1 ANTA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnigioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



A diagram showing a rectangular area with a light blue fill. The vertical dimension is labeled 'L=192' and the horizontal dimension is labeled 'H=179'.

VETRATURA

PROFILI ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA.
ACL 0410	Squadr. Telsio	2
ACL 0344	Squadr. Anta	4
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	4
AGS 00535	Cerniera flash xl	3
AGS 02462	D. maniglia	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm	1
AOM 2396L	Contropiastrella serratura	1
AOM 2394L	Contropiastrella deviatori	2

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di invaso nei confronti di All.co s.p.a.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

PORTA APERTURA ESTERNA ZOCCOLO+SOGLIA PIANA - 1 ANTA



N.B. le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



VETRATURA

PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ A8009	TELAIO OR	1	Lt
VZ A8009	TELAIO VR	2	Ht
VZ A8112	ANTA OR	1	Lt - 86
VZ A8112	ANTA VR	2	Ht - 72
VZ A8204	ZOCCOLO	1	Lt - 218
VZ A8404	SOTTOZOCCOLO	1	Lt - 86
VZ A8403	SOGLIA PIANA	1	Lt - 88
VZ A0016	FERMAVETRO OR	2	Lt - 228
VZ A0016	FERMAVETRO VR	2	Lt - 325



ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squadr. Telaio	2
ACL 0344	Squadr. Anta	2
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	4
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	2
AGS 00535	Cerniera flash xl	3
AGS 02462	D. maniglia	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm	1
AOM 2396L	Contropiastra serratura	1
AOM 2394L	Contropiastra deviatori	2

GUARNIZIONI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACO GV80T100	Pinna centrale	1L+2H
ACO GV80T101	Pinna supplementare	1L+2H
ACO GV80T102	Contropinna	1L+2H
ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	2
AVR 03316	Battuta interna	2L+2H
AVR 099013	Battuta esterna	1L+2H
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AIG DU0627	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
ASIPB6.9X1100	Spazzolino	1L

N.B. LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TECNICHE DEI PROFILI GREZZI





VETRATURA



N.B.:le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto; sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, degli inguarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squad. Telaio	2
ACL 0344	Squad. Anta	4
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	6
AGS 00535	Cerniera flash xl	6
AGS 02462	D. maniglia	1
AGS 02111N	Cateraccio Glap	2
AGS 01314	Incontro aste	1
AGS 02159	Boccola	1
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2120/28H	Cilindro 100 mm	1
AOM 2396L	Contropiastra serratura	1
AOM 2394L	Contropiastra deviatori	2

PROFILI ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE	Qty	TAGLIO
VZ A8009	TELAIO OR	1	
VZ A8009	TELAIO VR	2	
VZ A8112	ANTA OR	2	
VZ A8112	ANTA VR	4	
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE	1	
VZ A8204	ZOCOLO	2	
VZ A8404	SOTTOZOCOLO	2	
VZ A8403	SOGLIA PIANA	2	
VZ A0016	FERMAVETRO OR	4	
VZ A0016	FERMAVETRO VR	4	

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

A diagram of a double-pane window. It consists of two horizontal rectangular panes, one above the other, separated by a central frame. Each pane is filled with a light blue color and contains several short, dark blue diagonal lines. The panes are held together by a central latch mechanism. The entire window assembly is set within a larger frame, with small rectangular components visible at the top and bottom edges.


ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
ACL 0344	Squad. Telaio	2
ACL 0344	Squad. Anta	4
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	6
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	4
AGS 00535	Cerniera flash xl	6
AGS 02462	D. maniglia	1
AGS 02111N	Cateraccio Giap	2
AOM 1580	Serr. triplice	1
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm	1
AOM 2396L	Contropiastra serratura	1
AOM 2394L	Contropiastra deviatori	2
AGS 01314	Incontro aste	1
AGS 02159	Boccola	1

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



PORTA APERTURA INTERNA ANTA+SOGLIA PIANA - 2 ANTE



VETRATURA	
	N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
	Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACL 0344	Squadr. Telaio
ACL 0344	Squadr. Anta
AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro
AFC 030.E	Sq. Allineam. interna
AGS 00535	Cerniera flash xl
AGS 02462	D. maniglia
AGS 02111N	Catenaccio Ciap
AGS 01314	Incontro aste
AGS 02159	Boccola
AOM 1580	Serr. triplice
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm
AOM 2396L	Contropiastina serratura
AOM 2394L	Contropiastina deviatori

GUARNIZIONI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACO GV80T100	Pinnia centrale
ACO GV80T101	Pinnia supplementare
ACO GV80T102	Contropinnia
ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato
ACO TP80T100	Tappo nodo centrale
AVR 03316	Battuta interna
AVR 099013	Battuta esterna
AVR 08261	Guarn. fermavetro est.
AVR 08262	Guarn. fermavetro int.
AIG DU0627	Guarn. Sottoporta
AVR 0722	Spazzolino
ASIPB6.9X700	

PROFILI ALLUMINIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR

TAGLIO	
COD.	DESCRIZIONE
VZ A8009	TELAIO OR
VZ A8009	TELAIO VR
VZ A8110	ANTA OR
VZ A8110	ANTA VR
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO
VZ A8405	SOTTOZETA
VZ A8403	SOGLIA PIANA
VZ A0016	FERMAVETRO OR
VZ A0016	FERMAVETRO VR


TAGLIO		ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
COD.	DESCRIZIONE			
VZ A8009	TELAIO OR	ACO GV80T100	Pinna centrale	1L+3H
VZ A8009	TELAIO VR	ACO GV80T101	Pinna supplementare	1L+3H
VZ A8110	ANTA OR	ACO GV80T102	Contropinna	1L+3H
VZ A8110	ANTA VR	ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	2
VZ A8301	RIPORTO CENTRALE	ACO TP80T100	Tappo nodo centrale	2
VZ A8205	FINTO ZOCCOLO	AVR 03316	Battuta interna	2L+3H
V		AVR 099013	Battuta esterna	1L+3H
		AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
		AIG DU0627	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
		AVR 0722	Guarn. Sottoporta	1L
		ASIPB6.9X700	Spazzolino	1L

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Technical drawing of a double door assembly, showing two views (left and right) with dimensions and part numbers. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top Dimensions (mm):** 73, 5, 36, 24, 24, 36, 5, 73.
- Bottom Dimensions (mm):** 43, 95, 95, 43.
- Central Dimensions (mm):** 28 (height of the central panel).
- Part Numbers:**
 - VZ A8009 (bottom left and right labels)
 - VZ A8112 (bottom center label)
 - VZ A0016 (top center label)



N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GR

N.B.:le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.		VETRATURA									
		ACCESSORI									
		ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	GUARNIZIONI			ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	
		ACL 0344	Squadr. Telaio	4				ACO GV80T100	Pinna centrale	2L+3H	
		ACL 0344	Squadr. Anta	8				ACO GV80T101	Pinna supplementare	2L+3H	
		AFC 030.S	Sq. Allineam. Ala vetro	12				ACO GV80T102	Contropinna	2L+3H	
		AFC 030.E	Sq. Allineam. interna	8				ACO GV80T150	Angolo vulcanizzato	4	
		AGS 00535	Cerniera flash xl	6				ACO TP80T100	Tappo nodo centrale	2	
		AGS 02462	D. maniglia	1				AVR 03316	Battuta interna	2L+3H	
		AGS 02111N	Calenaccio Glap	2				AVR 099013	Battuta esterna	2L+3H	
AGS 01314	Incontro aste	1				AVR 08261	Guarn. fermavetro est.	2L+4H			
AGS 02159	Boccola	1				AIG DU0627	Guarn. fermavetro int.	2L+4H			
AOM 1580	Serr. triplice	1									
AOM 2120/26H	Cilindro 100 mm	1									
AOM 2396L	Contropiastina serratura	1									
AOM 2394L	Contropiastina deviatori	2									

[illegible]

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Al.co s.p.a....

Al.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di Al.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

LAVORAZIONI



all.co


SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80
SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO A GIUNTO APERTO E CAMERA EUROPEA



SERIE BREVETTATA
ALL.CO HT80


1

Lavorazione per squadretta a bottone
Usinage pour équerre
Corner joint hole and slot
Bohrung zum einsetzen des verbinders




2

Applicazione RAPID-BLOCK Z/P per regolazione a muro
Usinage Expansur de fixation Z/P pour pose au mur
Regulating part operation
Wand regulator




3

Asola per scarico acqua su telaio per capretta coprilavorazione
Trous oblongs pour évacuation des eaux
Drainage slot
Wasserschlitzz fuer abdeckkappe




4

Lavorazione per areazione sottovetro
Trous pour ventilation de vitrage
Slot for condensate discharge
Bearbeitung für Lüftung



5

Lavorazione per cremonese
Entaille pour crème
Cremone handle operation
Langloch und bohrungen zur befestigung des Handgriffs




6

Lavorazione su astina cremonese
Trous et couple de trous de la Tige
Single and double hole for locking rod
Endbohrung D. 8 und durchgange auf der treibstange




7

Asportazione dei dentini per il passaggio dell'astina cremonese
Délardage des ailettes pour passage tringle
Notch for locking rod
Treibstangenöffnung




8

Fresatura di TI e TELAI per incroci
Usinage avec jeux de fraises pour jonction 90°
Cross connection for t profile
Passung kampfer und sockel




9

Fresatura di zoccoli e fasce
Usinage avec jeux de fraises pour jonction 90°
90° connection for transom and t profile
Fresen von kampfer und sockel




10

Montaggio squadretta allineamento
Usinage pour équerre d'alignement
Alignment corner joint operation
Montage eckwinkel






11



Bilico orizzontale
Usinage pour paire de pivots
Paire de pivots hinge operation
Montage Bändern



12



ACL 0410



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



ACL 0344



all.co

ALL.CO HT₈₀


LAVORAZIONI

V 2.0

R 00


02/09/2019

L-03




VZ A8002

VZ A8101




VZ A8002



VZ A8002

Ø16



APR RB601

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..









Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO HT₈₀


LAVORAZIONI

V 2.0


R 00

02/09/2019




L-07



VZ 1807



VZ A8101



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO HT₈₀

LAVORAZIONI


V 2.0

R 00


02/09/2019

L-09




VZ 1807



VZ A8101




VZ A8101




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




MCDGRFW65AO (Aggiungere distanziale da 8mm)





I presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




MCDGRFW65AO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



MCDGRFW66AO (Aggiungere distanziale da 8mm)









Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



AFC 030.C



AFC 030.D



AFC 030.C

AFC 030.D

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO HT₈₀





LAVORAZIONI

V 2.0

R 00

02/09/2019

L-15



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



Le lavorazioni devono essere eseguite specularmente sugli spezzoni verticali superiori del profilo inversione vz A8406 (bilico orizzontale)



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO HT₈₀

LAVORAZIONI

V 2.0

R 00

02/09/2019

L-19

Area for notes and drawings, featuring horizontal dotted lines for writing.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it