

EDIZIONE 2016 web


Catalogo **START**
profili-accessori-guarnizioni





560TT





640TT

760TT

ETA

AN 01	angolo pressofuso universale	
3071	martellina	
1057	coppia maniglie per porte	
AP 01 AP 02 AP 02-C AP 02-E	cremonese per anta/ribalta cremonese con interasse 104-130 mm cremonese AP02 con chiave cremonese AP02 con contropiastra in nylon	
AP 03 AP 03-C	cremonese apertura interna/esterna interasse 104-108 mm cremonese AP03 con chiave	
AP 07	cricchetto per aperture a wasistas	
AP 08	maniglia tavellino montaggio rapido	
AP 13 AP 13-C	maniglia tavellino universale maniglia AP13 tavellino universale con chiave	
BR 01 BR 02	braccio anta ribalta corto 370-440 mm braccio anta ribalta medio 600-1350 mm	

BR 03	limitatori apertura wasistas (altezza anta da 600 a 1600 mm - max 70 kg)	
BR 04	limitatori apertura wasistas (altezza anta da 260 a 800 mm - max 70 kg)	
BR 07	braccio supplementare a/r	
BR 08	braccio extra corto	
BR 09	braccio anta ribalta intermedio 440-600 mm	
CE 01	cerniera anta affiancata a/r	
CE 02	cerniera universale a montaggio rapido (portata max 80 kg)	
CE 03	cerniera reversibile 3° anta a montaggio rapido	
CE 04	cerniera a tre ali (piastrino zama)	
CE 05	cerniera a tre ali terza anta (piastrino zama)	
CE 06	coppia cerniere per wasistas aperture a 30° e 75° (L max 1000 mm, H max 600 mm, portata max 15 kg)	
CE 07	coppia cerniere per wasistas apertura a 30° (L max 1000 mm, H max 600 mm, portata max 15 kg)	
CE 09	cerniera porte regolabile in larghezza (max 80-100 Kg)	
CE 10	cerniera porte regolabile in altezza (max 80-100 Kg)	
CE 11	rosto anti-strappo	

1063	cerniera porte piane per apertura esterna		
1064	cerniera porte piane per apertura interna		
DM 02	dima per cerniere 1063 - 1064		
CE 15	cerniera per bilico (portata 70 kg orizz. 60 kg vert.)		
CM 01	catenaccio a comando diretto nylon		
CM 01-C	catenaccio CM01 con perno in ottone		
CM 02	incontro asta singolo nylon		
CM 03	incontro asta doppio in nylon		
CM 18	incontro asta singolo in zama		
CM 04	terminale asta		
CM 04-C	terminale asta con perno in ottone da 8 mm		
CM 32	boccola registrabile per terminale asta CM04		
CM 05	coppia blocchetti di collegamento		
CM 06	perno per chiusura supplementare 9 mm		
CM 13	catenaccio a leva per finestre		
CM 14	corpo di manovra per catenaccio		

CM 16 incontro pozzetto 8 mm

CM 17 incontro pozzetto 9 mm




CM 34 kit chiusure (4 punti) per bilico orizzontale e verticale



CM 36 asta di comando per aperture est, L= 600 mm

CM 37 asta di comando per aperture est, L= 1000 mm


CM 38 asta di comando per aperture est, L= 1600 mm



CM 39 kit 2 punti di chiusura per CM36

CM 40 kit 3 punti di chiusura per CM37

CM 41 kit 3 punti di chiusura per CM38



CM 42 staffa per fissaggio profili inversione battuta E56-64-76612



FR 05 frese per intestatura fasce-zoccoli su ante apribili Start 640

FR 06 frese per intestatura fasce-zoccoli su telai fissi Start 640

FR 39 frese per profili v. inf. E64310 - E64330

FR 07 frese per intestatura fasce-zoccoli su ante apribili Start 560

FR 08 frese per intestatura fasce-zoccoli telai fissi Start 560


FR 09 frese per profili vetro ad infilare E56305 - E56311

FR 27 frese per intestatura fasce-zoccoli su ante e telai Start 760





ME 01 kit base meccanismo anta ribalta portata max 70 kg


ME 03 kit anta ribalta portata max 150 kg




ME 02 chiusura supplementare anta ribalta




PR 01	pressore per registro telaio			
PR 02	pressore per vetro			
PR 03	pressore universale corpo in zama			
PR 04	punta a due diametri per inserimento PR03			
PR 05	chiave regolo			
PR 06	spessore 5 mm per regolo PR03			
PU 02-A	completa per serie 560TT, 640TT			
PU 16 + KIT	tutte le lavorazioni per serie 560TT, 640TT, 760TT			
SQ 03	squadretta allineamento a serraggio meccanico mod. Fuji			
SQ 04	squadretta allineamento nylon			
SQ 06	cavallotto estruso			
SQ 07	cavallotto per profili maggiorati 28,5 x 26,3 mm			
SQ 09	squadretta pressofusa a pulsante 28,4 x 14,6 mm			
SQ 12	squadretta pressofusa a cianfrinare-spinare 28,7 x 14,6 mm			
SQ 64	squadretta pressofusa a cianfr-spinare-avvitare 28,5 x 14,5 mm (usa spine SQ62 o viti SQ63)			
SQ 14	squadretta pressofusa per maggiorati con dado 28 x 23.9 mm			
SQ 17	squadretta allineamento acciaio 4,8 x 1,5 mm			

SQ 20 SQ 61	squadretta pressofusa a pulsante 23 x 14 mm squadretta pressofusa a cianfrinare-spinare-avvitare 23 x 14,4 mm (usa spine SQ62 o viti SQ63)	
SQ 21 SQ 24 0092/400B	squadretta esterna a cianfrinare o di allineamento 26,8 x 4,3 mm squadretta esterna a cianfrinare o di allineamento 39,1 x 4,3 mm spina F3 mm per squadrette SQ21/SQ24	
SQ 25	squadretta pressofusa a pulsante per maggiorato 28,5 x 35,8 mm	
SQ 26	squadretta pressofusa a pulsante per maggiorato 28,2 x 34,6 mm	
SQ 27	squadretta di allineamento in nylon per porte piane	
SQ 44 0092/400B	squadretta esterna a cianfrinare 14 x 4,3 mm (sostituisce SQ13) spina F3 mm	
SQ 47	squadretta ad angolo variabile 28,5 x 14,5 mm	
SQ 62 SQ 63	spina per squadrette SQ61-SQ64 vite per squadrette SQ61-SQ64	
TP 06	tappo paratempesta	


TP 10 coppia inviti tapparella




TP 11 tappo di battuta per riporto centrale E56201 - E64201 - E76201
(solo esterno per E56207 - E64207 - E76207)



TP 22 canalina in PVC per sede ferramenta perimetrale a nastro



TP 27 tappo per porte complanari



TP 30 prolunga tappo TP11 per E76201 - E76207

TP 32 clips fermavetro



TP 39 tappo guscio interno profilo centrale E56207 - E64207 - E76207

1014 tappo chiudi foro



1088 tappo cassonetto monoblocco



GU01R

PRECAMERA TELAIO



EPDM

GU02

BATTUTA TELAIO




ELAPRENE
BASE RIGIDA

inserimento ad infilare

GU03R

ANGOLO STAMPATO
PER ART. GU01R



P-P EPDM

GU06

VETRO ESTERNO
SPESSORE 3 mm.



EPDM

GU07

VETRO ESTERNO
SPESSORE 3 mm.



EPDM

GU08


VETRO INTERNO
3 mm.



EPDM

GU09

ISOLAMENTO
MURATURA



EPDM
ESPANSO

GU15

BATTUTA TELAIO



EPDM

GU48

PRECAMERA TELAIO
START 640TT - 760TT



EPDM

GU51


VETRO ESTERNO
3,5 -4,5 mm



EPDM

GU57


ANGOLO STAMPATO
PER ART. GU48



P-P EPDM

GU69

ISOLAMENTO VETRO



PEX CELLULE CHIUSE

SL 7

SPAZZOLINO



VETRO INTERNO

D6L 4-5 mm.

D8L 6-7 mm.



EPDM

VETRO INTERNO

D1 3 mm.

D4 4 mm.

D6 5 mm.

D7 6 mm.

D8M 7 mm.




PLASTOMERO

VA 01

RULLO PER GU01















START

























640TT




CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m Jy cm ⁴	DESCRIZIONE
E 41000		0.135	ASTINA
E 64001		1.185	"L" TELAIO
E 64002		1.307	"Z" TELAIO BATTUTA 25 mm
E 64004		1.465	"Z" TELAIO COMPLANARE
E 64007		1.405	"L" TELAIO MAGGIORATO
E 64008		1.530	"Z" TELAIO MAGGIORATO
E 64010		1.347	TELAIO PER FINESTRE A NASTRO
E 64011		2.495	PILASTRINO
E 64012		1.790	MEZZO PILASTRINO
E 64017		1.297	"L" TELAIO COMPLANARE
E 64019		1.315	"T" TELAIO
E 64025		1.600	TELAIO A "Z" BATTUTA 70 mm
E 64026		1.435	"L" TELAIO SOGLIA

CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m Jy cm ⁴	DESCRIZIONE
E 64027		1.590	"L" TELAIO SOGLIA
E 64028		1.285	"L" TELAIO
E 64031		1.272	"L" TELAIO
E 64032		1.393	"Z" TELAIO
E 64034		1.717	"T" TELAIO MAGGIORATO
E 64035		1.509	"Z" TELAIO COMPLANARE
E 64042		1.345	"L" TELAIO
E 64043		1.466	"Z" TELAIO
E 64044		1.415	"Z" TELAIO TONDO
E 64046		1.563	"L" TELAIO MAGGIORATO
E 64047		1.698	"Z" TELAIO MAGGIORATO
E 64057		1.480	"Z" TELAIO COMPLANARE
E 64060		1.407	"Z" TELAIO BATTUTA 40 mm

CODICE	SEZIONE	PESO Kg/ml Jx cm ⁴	DESCRIZIONE
E 64061		1.634	"L" TELAIO
E 64101		1.460	ANTA
E 64102		1.535	ANTA VETRO AD INFILARE
E 64103		1.792	ANTA APERTURA EST
E 64104		1.703	ANTA MAGGIORATA
E 64105		2.090	ANTA VETRO AD INFILARE MAGGIORATA
E 64109		1.743	ANTA BILICO
E 64111		1.950	ANTA APERT. ESTERNA MAGGIORATA
E 64113		1.627	ANTA VETRO AD INFILARE
E 64117		1.916	ANTA MAGGIORATA
E 64119		1.894	ANTA VETRO AD INFILARE
E 64123		1.422	ANTA COMPLANARE
E 64128		1.750	ANTA FERRAM. NASTRO


CODICE	SEZIONE	PESO Kg/ml Jx cm ⁴	DESCRIZIONE
E 64130		2.000	ANTA FERRAM. NASTRO MAGGIORATA
E 64133		2.111	ANTA FERRAM. NASTRO AP. ESTERNA
E 64136		1.595	ANTA FERRAM. NASTRO
E 64137		1.610	ANTA FERRAM. NASTRO
E 64201R		1,37	RIPORTO CENTRALE TONDO
E 64202R		1,37	RIPORTO CENTRALE
E 64207R		1,42	RIPORTO CENTRALE FERR. NASTRO
E 64208R		1,42	RIPORTO CENTRALE FERR. NASTRO
E 64301		1.550	"T" TRAVERSO MAGGIORATO
E 64302		1.346	"T" TRAVERSO
E 64303		2.853	ZOCCOLO 140 mm
E 64304		2.900	FASCIA 150 mm
E 64305		2.120	SOVRAZOCCOLO 88 mm


CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m	DESCRIZIONE
E 64306		2.275	ZOCCOLO RIPORTATO
E 64309		1.671	"T" TRAVERSO MAGGIORATO
E 64310		1.807	FASCIA VETRO AD INFILARE ANTA E64113
E 64311		2.410	FASCIA VETRO AD INFILARE 112 mm
E 64312		1.608	T TRAVERSO MAGGIORATO
E 64330		2.168	ZOCCOLO PER ANTA E64113
E 64331		2.333	ZOCCOLO RIP. SU ANTA E64123
E 64332		2.960	FASCIA PER ANTA E64123
E 64501		2.540	SPALLA MONOBLOCCO
E 64502		3.076	SPALLA MONOBLOCCO
E 64503		2.114	SPALLA MONOBLOCCO A BANDIERA
E 64506		1.232	TRAVERSO INF. MONOBLOCCO
E 64602		0.880	SOGLIA

CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m	DESCRIZIONE
E 64603		0.820	SOGLIA BASSA (H 25 mm)
E 64612		1.185	INVERSIONE BATTUTA
E 64813		1.723	"Z" PORTE COMPLANARI
E 64814		1.680	"T" PORTE COMPLANARI
E 64815		1.002	INVERSIONE BATTUTA PORTE
E 41503		0.170	COPRIFILO MONOBLOCCO
E 41504		0.080	COPRIFILO COMPENSATORE
E 41507		0.600	TRAVERSO SUP MONOBLOCCO
E 41515		0.265	TRAVERSO SUP MONOBLOCCO
E 41608		0.180	GIUNZIONE PILASTRINO
E 41615		0.345	PORTA SPAZZOLINO
E 41620		2.135	SQUADRETTA
E 41638		2.996	SQUADRETTA


CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m	DESCRIZIONE
E 41653		0.208	BATTUTA PORTE
E 41654		0.745	COMPENSATORE
E 41655		0.460	COMPENSATORE
E 41659		0.516	ANGOLO 90°
E 41660		1.140	ANGOLO 90°
E 41661		0.425	SCIVOLO SOGLIA
E 41701		0.265	FERMAVETRO 11 mm
E 41703		0.273	FERMAVETRO 15.5 mm
E 41704		0.313	FERMAVETRO 25.5 mm
E 41705		0.375	FERMAVETRO 36.3 mm
E 41706		0.273	FERMAVETRO 10.5 mm
E 41707		0.324	FERMAVETRO 25.5 mm
E 41708		0.283	FERMAVETRO 15.5 mm

CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m	DESCRIZIONE
E 41709		0.386	FERMAVETRO 36.5 mm
E 41710		0.290	FERMAVETRO 20.5 mm
E 41711		0.290	FERMAVETRO 20.5 mm
E 41712		0.378	FERMAVETRO 33.5 mm
E 41713		0.367	FERMAVETRO 33.5 mm
E 41714		0.178	FERMA PANNELLO
E 41715		0.365	FERMAVETRO 29.5 mm
E 41716		0.350	FERMAVETRO 29.5 mm
E 41717		0.319	FERMAVETRO 25.5 mm
E 41718		0.267	FERMAVETRO 11 mm
E 41720		0.230	FERMAVETRO 15.5 mm CON CLIPS
E 41721		0.250	FERMAVETRO 20.5 mm CON CLIPS
E 41722		0.202	FERMA PANNELLO


CODICE	SEZIONE	PESO Kg/m	DESCRIZIONE
E 41723		0.272	FERMAVETRO 13 mm
E 12166		1.083	RIPORTO PER BILICO
V 80046		1.103	PROFILO CASSONETTO
V 80047		1.380	PROFILO CASSONETTO
V 80048		1.400	PROFILO CASSONETTO




E 64001
1.185 Kg/m




E 64002
1.307 Kg/m




E 64031
1.272 Kg/m







E 64032
1.393 Kg/m













E 64042
1.345 Kg/m




E 64043
1.466 Kg/m












E 64007
1.405 Kg/m




E 64008
1.530 Kg/m




E 64061
1.634 Kg/m






E 64046
1.563 Kg/m











E 64047
1.698 Kg/m













E 64034
1.717 Kg/m




























E 64102
1.535 Kg/m




E 64105
2.090 Kg/m




E 64119
1.915 Kg/m


PER ANTE E64102-E64105-E64119




E 64311
2.41 Kg/m




E 64305
2.12 Kg/m




E64330
2.168 kg/m




E64310
1.807 kg/m




E64113
1.627 kg/m



E 12166
1.082 Kg/m







E 41503
0.170 Kg/m


E 41515
0.265 Kg/m

E 41507
0.600 Kg/m








E64503
2.114 kg/m




E 41653
 0.208 Kg/m




E 64815
 1.002 Kg/m




E 64813
 1.723 Kg/m




E 64814
 1.680 Kg/m




ANGOLO 90°







E 41714
0.178 Kg/m




E 41722
0.201 Kg/m




E 41706
0.273 Kg/m



E 41718
0.267 Kg/m




E 41701
0.265 Kg/m



E 41723
0.272 Kg/m




E 41708
0.285 Kg/m




E 41720
0.228 Kg/m




E 41703
0.272 Kg/m




E 41710
0.290 Kg/m




E 41721
0.248 Kg/m




E 41711
0.289 Kg/m




E 41707
0.324 Kg/m




E 41704
0.313 Kg/m




E 41717
0.319 Kg/m




E 41715
0.364 Kg/m




E 41716
0.351 Kg/m




E 41712
0.378 Kg/m













E 41713
0.367 Kg/m




E 41709
0.386 Kg/m



E 41705
0.375 Kg/m


PROFILI FERMAVETRO	SPAZIO VETRO
 E41712  E41713	
 E41715  E41716	
 E41717  E41707  E41704	
 E41721  E41710  E41711	
 E41720  E41708  E41703	
 E41723	
 E41718  E41701	
 E41706	
 E41722	
 E41714	

Spazio per assemblaggio a scatto
(rotazione)




Dimensioni guarnizioni esterne vetro

GU51




GU06




Dimensioni guarnizioni interne vetro

D





DL




ATTENZIONE: per l'anta E64123 aggiungere 8 mm per spazio vetro (corrisponde a schemi anta E76101)


SEZIONE 2




SEZIONE 3





SEZIONE 2




SEZIONE 3





SEZIONE 2




SEZIONE 3





SEZIONE 2




SEZIONE 1









SEZIONE 2



SEZIONE 2





SEZIONE 2





SOLUZIONI SOGLIE PER PORTA-FINESTRA

SEZIONE 7




SEZIONE 1






SEZIONE 1





SEZIONE 3




COD. ASTA	LUNGHEZZA (mm)	RISCONTRI	N° PUNTI CHIUSURA
CM36	600	CM39	2
CM37	1000	CM40	3
CM38	1600	CM41	3



SEZIONE 2




SEZIONE 3





SEZIONE 2




SEZIONE 3



SEZIONE 2





SEZIONE 3





vedere pag 49 per soluzione con CM42

SEZIONE 7




SEZIONE 1







SEZIONE 3



SEZIONE 2




SEZIONE 2





SEZIONE 1




SEZIONE 3






SEZIONE 1



SEZIONE 3



SEZIONE 2



SEZIONE 3

